

PA-0012.1

Prüfung Wareneingang zyl. Stahlrohre für die Mastenfertigung

Revision: 1
Besitzer: MF2

Erstellt: JM	Geprüft: JM	Freigegeben: EJ
Datum: 13.08.2014	Datum: 14.02.2023	Datum: 14.02.2023
		

1	ZWECK	3
2	GELTUNGSBEREICH	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN	3
5	VORGEHEN	3
6	MITGELTENDE UNTERLAGEN	3
7	ÄNDERUNGSINDEX	4

1 Zweck

Die Arbeitsanweisung regelt die Prüfung der Wareneingänge für alle Stahlrohre die in der Mastenfertigung eingesetzt werden.

2 Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung gilt für das gesamte Unternehmen WE-EF.

3 Begriffe/Abkürzungen

WL Fachbereich Warenwirtschaft und interne Logistik

Warenannahme Mastenfertigung Werk II in Neuendorf

KW Abteilung Konstruktion/Werkzeugbau

Ware alle zylindrischen Stahlrohre die für die Mastenfertigung verwendet werden.

4 Zuständigkeiten

Für die sachgemäße Einhaltung ist der Leiter WL1 und für Werk II der Produktionsleiter PL2 verantwortlich.

5 Vorgehen

Bei jedem Wareneingang sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:

- Die Ware kommt grundsätzlich in das Sperrlager.
- Die Ware ist entsprechend den Anforderungen der Abteilung KW zu prüfen.
- Die Ware ist beim Prüfen mit dem Auszeichnungsgerät (Datum) auf der Verpackungseinheit, gut sichtbar zu kennzeichnen.
- Nur freigegebene Ware ist einzulagern.
- Gesperrte Ware bleibt im Sperrlager oder wird entsprechend gekennzeichnet (Aufkleber, Absperrung, Trassierband). Der Einkauf wird schriftlich informiert (Gesprächsnotiz)
- Gesperrte Ware darf nicht in den Produktionsprozess gelangen.
- Wareneingangskontrolle wird durch Werk II ausgeführt.
- In der Warenannahme von Werk II wird folgende Prüfung durchgeführt. Ob es sich um die richtige Ware handelt und ob diese unbeschädigt angekommen ist. Ob das entsprechende Prüfzeugnis vorliegt und die Werte laut unserer Bestellung eingehalten werden. Auch hier wird der Datumsaufkleber und der Stempel auf dem Lieferschein angebracht. Jetzt ist eine Musterlänge von ½ Meter vom gelieferten Rohr abzutrennen und mit der nächsten Lieferung zur Verzinkerei mitzugeben. Kommt dieses Muster ohne Beanstandungen zurück, dann ist die Ware einzulagern. Andernfalls wird sofort eine BEMI an EK1 geschickt und die gesamte Lieferung (Position) reklamiert.

6 Mitgeltende Unterlagen

VA-0032 – Bestellung

7 Änderungsindex

Revision 0	Dokument erstellt	
Revision 1	Logo und Schriftart (Arial) geändert, Dateipfad Fußnote aktualisiert	09.02.2023